

ASANSÖR®

ITİMAT

YÜKSELEN GÜVENİNİZ



Roma'da M.Ö. 236 yılında yük kaldırmak ve indirmek amacıyla kurulan ilkel asansörler, gelişen ve ilerleyen teknoloji ile birlikte insanların yaşam kalitesini arttıran bir sistem haline almıştır. Bugün ise asansör, kentlerde yüksek yapıların inşa edilmesini ve birçok sanayi kolunun gelişmesini sağlayan bir sistemdir.

İtimat Asansör, adına yakışır ürünler sunma bilinciyle, öncelikle ürettiği ürün kalitesiyle müşterilerin can ve mal güvenliğini sağlama, yaşam kalitesini artırma ve istihdam alanı sağlayarak ülke ekonomisine katkıda bulunma amacıyla 1998 yılında faaliyete geçmiş bir firmadır.

Kurulduğu günden itibaren hedeflerine kalite ve hizmet anlayışından taviz vermeden ulaşan İtimat Asansör, bugün kendi ürünlerini ileri teknoloji imkanlarıyla üreten bir kuruluş olmanın haklı gururunu yaşamaktadır.

İtimat Asansör, Türk Standartları Enstitüsü normlarına uygun ürünleriyle vermiş olduğu taahhütleri eksiksiz yerine getirmektedir. Müşterilerinin ihtiyaçlarına beklentilerinin ötesinde cevap vermeyi prensip haline getiren firmamız müşterilerinden kazanmış olduğu itimat ve destekle bugün sadece yurt içinde değil yurt dışında da etkin bir firma haline gelmiştir.

Geniş üretim hacmine sahip olan firmamız, müşteri istekleri doğrultusunda tasarladığı ürünlerinde montaj kolaylığı sağlayarak asansör sistemlerinde fonksiyonelliği arttırmıştır.

İtimat kalitesi ve garantisiyle oluşturduğumuz GELGİT markamız, kusursuz hizmet anlayışıyla asansör sektörüne yeni bir soluk kazandırmıştır.

Hidrolik, yük, hasta, yarım otomatik, tam otomatik, panoramik ve insan asansör malzemesi üretimini ve satışını yapan firmamız, yükselen güveninize tam anlamıyla cevap vermek için ilk günkü heyecanı ile çalışmalarını sürdürmektedir. Çünkü itimat bir kez kazanılır.

#### Misyonumuz

İtimat adına yakışır kaliteli ve güvenli hizmet anlayışımızla yurt içinde ve yurt dışında tercih edilir bir marka olmak.


#### Vizyonumuz

Alanındaki teknolojik ve mesleki gelişmeleri yakından takip ederek, belirlediği hedeflere ulaşırken; müşteri memnuniyetinden taviz vermeden, ürün kalitesini zirveye ulaştıran bir firma haline gelmek.

#### Kalite Politikamız

- Ürettiğimiz ürünlerin kalitesiyle müşterilerimizin itimadını kazanmak ve itimadın bir kez kazanılacağı gerçeğini ilke edinmek,
- Asansörlerimizi kullanan herkesin can ve mal güvenliğini sağlamak,
- Müşteri memnuniyeti odaklı bir hizmet anlayışı sunmak,
- Satış sonrası hizmette kaliteyi sabit kılmak,
- İstihdam alanı sağlayarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak,
- Ürettiğimiz ürünlerde "İtimat" farkını hissettirmek.





Primitive elevators that were established in ancient Rome in 236 B.C. to lift up and ride down the cargos have now turned out to be the systems that increase the living standards of people in accordance with advancing and developing technology. Currently, elevator is such a system that enables the development of many branches of industry and construction of high-rise buildings in cities. İtimat Elevator is a company, conscious of providing products that are worthy to its name, that was incorporated in 1998 in order to ensure the life and property of the customers, to improve their quality of life and to contribute to the national economy by providing area of employment.

İtimat Elevator, attaining its objectives without compromising the understanding of quality and service ever since the day of establishment, is today deservedly proud of being a company that manufactures its own products with its own technological facilities.

İtimat Elevator carries out all the promises having been given with its products that are up to the norms of Turkish Standards Institution. Our company, adopting in principle to respond to the needs of the customers beyond their requests, has now turned out to be a company that is effective not only in domestic but also in overseas market with the support and trust that have been gained by the customers so far.

Our company that has an expanded manufacturing volume has increased functionality in elevator systems by providing ease of assembly for its products that are designed in accordance with customer demands.

Our trademark GELGİT that we have created in compliance with İtimat quality and guarantee has ushered a new era in elevator sector with its understanding of an excellent service.

Manufacturing and selling hydraulic, freight, semi-automatic, full-automatic, panoramic and passenger elevators, our company has been carrying on its business with the excitement of the first day in order to respond your increasing trust. Because we are conscious of the fact that trust is gained only for once.

#### Our mission

To become a preferable trademark both in domestic and overseas market with our understanding of quality and safe service that are worthy of our name.

#### Our vision:

To become a company that carries the quality of product to the climax of the sector by following technological and occupational developments without compromising of customer satisfaction while attaining its objectives.

#### Our quality policy

- To gain the trust of our customers with the quality our products that we manufacture and to adopt the reality that trust is gained only for once as a principle.
- To ensure the security of life and property of all people using our elevators,
- To offer a customer satisfaction-oriented service,
- To stabilize the quality of after-sale service,
- To contribute to national economy by providing area of employment,
- To make "İtimat" difference evident within the products that we manufacture.



## Elmas



### Özellikler

- 1,5 mm galvanizli sac
- Decostill paslanmaz
- Paslanmaz aksesuar
- Lazer tavan seçenekleri
- Kolay takılabilir küpeşte
- Aydınlatma ve havalandırma bağlantıları
- Zengin paslanmaz seçenekleri
- Zengin taban döşeme seçenekleri

### Features

- 1.5 mm galvanized plate
- Decosteel stainless
- Stainless accessory
- Laser ceiling options
- Easy plug-in handrail
- Lightening and air conditioning connections
- Various stainless options
- Various floor furnishings options

# Asansör Kabinleri

## Gözde



### Özellikler


- 1,5 mm galvanizli sac
- Decostill paslanmaz
- Paslanmaz aksesuar
- Lazer tavan seçenekleri
- Kolay takılabilir küpeşte
- Aydınlatma ve havalandırma bağlantıları
- Zengin paslanmaz seçenekleri
- Zengin taban döşeme seçenekleri

### Features

- 1.5 mm galvanized plate
- Decosteel stainless
- Stainless accessory
- Laser ceiling options
- Easy plug-in handrail
- Lightening and air conditioning connections
- Various stainless options
- Various floor furnishings options



## İşıl



### Özellikler

- 1,5 mm galvanizli sac
- Decostill paslanmaz
- Paslanmaz aksesuar
- Lazer tavan seçenekleri
- Kolay takılabilir küpeşte
- Aydınlatma ve havalandırma bağlantıları
- Zengin paslanmaz seçenekleri
- Zengin taban döşeme seçenekleri

### Features

- 1.5 mm galvanized plate
- Decosteel stainless
- Stainless accessory
- Laser ceiling options
- Easy plug-in handrail
- Lightening and air conditioning connections
- Various stainless options
- Various floor furnishings options

# Asansör Kabinleri

## Frezya



### Özellikler

- 1,5 mm galvanizli sac
- Komple Paslanmaz Döşeme
- Paslanmaz aksesuar
- Lazer tavan seçenekleri
- Kolay takılabilir küpeşte
- Aydınlatma ve havalandırma bağlantıları
- Zengin paslanmaz seçenekleri
- Zengin taban döşeme seçenekleri

### Features

- 1.5 mm galvanized plate
- Complete Stainless Turnishings
- Stainless accessory
- Laser ceiling options
- Easy plug-in handrail
- Lightening and air conditioning connections
- Various stainless options
- Various floor furnishings options



## Hazel



### Özellikler

- 1,5 mm galvanizli sac
- Dekoratif Seramik Kaplama
- Paslanmaz aksesuar
- Lazer tavan seçenekleri
- Kolay takılabilir küpeşte
- Aydınlatma ve havalandırma bağlantıları
- Zengin paslanmaz seçenekleri
- Zengin taban döşeme seçenekleri


### Features

- 1.5 mm galvanized plate
- Decorative ceramic coating
- Stainless accessory
- Laser ceiling options
- Easy plug-in handrail
- Lightening and air conditioning connections
- Various stainless options
- Various floor furnishings options



# Asansör Kabinleri

## Leylak



### Özellikler

- 1,5 mm galvanizli sac
- Cam Mozaik Kaplama
- Paslanmaz aksesuar
- Lazer tavan seçenekleri
- Kolay takılabilir küpeşte
- Aydınlatma ve havalandırma bağlantıları
- Zengin paslanmaz seçenekleri
- Zengin taban döşeme seçenekleri

### Features

- 1.5 mm galvanized plate
- Glass Mosaic Coating
- Stainless accessory
- Laser ceiling options
- Easy plug-in handrail
- Lightening and air conditioning connections
- Various stainless options
- Various floor furnishings options



## Akik



### Özellikler

- 1,5 mm galvanizli sac
- 18 mm Radüslü Laminant
- Paslanmaz aksesuar
- Lazer tavan seçenekleri
- Kolay takılabilir küpeşte
- Aydınlatma ve havalandırma bağlantıları
- Zengin paslanmaz seçenekleri
- Zengin taban döşeme seçenekleri

### Features

- 1.5 mm galvanized plate
- 18 mm Laminated Glass with radius
- Stainless accessory
- Laser ceiling options
- Easy plug-in handrail
- Lightening and air conditioning connections
- Various stainless options
- Various floor furnishings options

## Evliyan



### Özellikler

- 1,5 mm galvanizli sac
- 18 mm Radüslü Laminant
- Paslanmaz aksesuar
- Lazer tavan seçenekleri
- Kolay takılabilir küpeşte
- Aydınlatma ve havalandırma bağlantıları
- Zengin paslanmaz seçenekleri
- Zengin taban döşeme seçenekleri

### Features

- 1.5 mm galvanized plate
- 18 mm Laminated Glass with radus
- Stainless accessory
- Laser ceiling options
- Easy plug-in handrail
- Lightening and air conditioning connections
- Various stainless options
- Various floor furnishings options



## Merve



### Özellikler

- 1,5 mm galvanizli sac
- 18 mm Radüslü Laminant
- Paslanmaz aksesuar
- Lazer tavan seçenekleri
- Kolay takılabilir küpeşte
- Aydınlatma ve havalandırma bağlantıları
- Zengin paslanmaz seçenekleri
- Zengin taban döşeme seçenekleri

### Features

- 1.5 mm galvanized plate
- 18 mm Laminated Glass with radius
- Stainless accessory
- Laser ceiling options
- Easy plug-in handrail
- Lightening and air conditioning connections
- Various stainless options
- Various floor furnishings options

## Galaksi



### Özellikler

- 1,5 mm galvanizli sac
- 18 mm Radüslü Laminant
- Paslanmaz aksesuar
- Lazer tavan seçenekleri
- Kolay takılabilir küpeşte
- Aydınlatma ve havalandırma bağlantıları
- Zengin paslanmaz seçenekleri
- Zengin taban döşeme seçenekleri

### Features

- 1.5 mm galvanized plate
- 18 mm Laminated Glass with radus
- Stainless accessory
- Laser ceiling options
- Easy plug-in handrail
- Lightening and air conditioning connections
- Various stainless options
- Various floor furnishings options



## Nevra



### Özellikler


- 1,5 mm galvanizli sac
- 18 mm Radüslü Laminant
- Paslanmaz aksesuar
- Lazer tavan seçenekleri
- Kolay takılabilir küpeşte
- Aydınlatma ve havalandırma bağlantıları
- Zengin paslanmaz seçenekleri
- Zengin taban döşeme seçenekleri

### Features

- 1.5 mm galvanized plate
- 18 mm Laminated Glass with radius
- Stainless accessory
- Laser ceiling options
- Easy plug-in handrail
- Lightening and air conditioning connections
- Various stainless options
- Various floor furnishings options

# Asansör Kabinleri

## Kumru



### Özellikler

- 1,5 mm galvanizli sac
- 18 mm Radüslü Laminant
- Paslanmaz aksesuar
- Lazer tavan seçenekleri
- Kolay takılabilir küpeşte
- Aydınlatma ve havalandırma bağlantıları
- Zengin paslanmaz seçenekleri
- Zengin taban döşeme seçenekleri

### Features

- 1.5 mm galvanized plate
- 18 mm Laminated Glass with radius
- Stainless accessory
- Laser ceiling options
- Easy plug-in handrail
- Lightening and air conditioning connections
- Various stainless options
- Various floor furnishings options

## 4 2 5 0

### Özellikler

- Ön Panel : 1.20 mm dkp sac
- Arka Panel : 1.20 mm dkp sac
- Kasa : 2.00 mm dkp sac
- Her kanat her kasaya uyumlu,
- Kapı boyunda kuvvetlendirilmiş destek sistemi,
- Zengin alüminyum çerçeve ve kol seçeneği,
- 110 derece açılabilme imkanı,
- Hassas kanat ayarı
- Gizli çelik menteşe ile yüksek taşıma kapasitesi
- Son teknoloji ile el değmeden statik boyama sistemi
- Karton ambalaj ile taşıma güvenliği

### Features

- Front panel : 1.20 mm dkp steel sheet,
- Back panel : 1.20 mm steel sheet,
- Body : 2.00 mm dkp steel sheet,
- Each wing is congenial to each body,
- Reinforced support system alongside the door,
- Rich aluminum frame and handle options,
- 110 degree opening possibility
- Sensible wing adjustment
- High carrying capacity with concealed steel hinge
- Static painting system with the latest technology without touching
- Transporting carriage security with carton package

Gümüş dövme  
Silver forging





## 4 2 5 2

### Özellikler

- Ön Panel : 1.20 mm dkp sac
- Arka Panel : 1.20 mm dkp sac
- Kasa : 2.00 mm dkp sac
- Her kanat her kasaya uyumlu,
- Kapı boyunda kuvvetlendirilmiş destek sistemi,
- Zengin alüminyum çerçeve ve kol seçeneği,
- 110 derece açılabilme imkanı,
- Hassas kanat ayarı
- Gizli çelik menteşe ile yüksek taşıma kapasitesi
- Son teknoloji ile el değmeden statik boyama sistemi
- Karton ambalaj ile taşıma güvenliği

### Features


- Front panel : 1.20 mm dkp steel sheet,
- Back panel : 1.20 mm steel sheet,
- Body : 2.00 mm dkp steel sheet,
- Each wing is congenial to each body,
- Reinforced support system alongside the door,
- Rich aluminum frame and handle options,
- 110 degree opening possibility
- Sensible wing adjustment
- High carrying capacity with concealed steel hinge
- Static painting system with the latest technology without touching
- Transporting carriage security with carton package

Gümüş dövme  
Silver forging



Bakır dövme  
Copper forging





## 4 2 5 4


### Özellikler

- Ön Panel : 1.20 mm dkp sac
- Arka Panel : 1.20 mm dkp sac
- Kasa : 2.00 mm dkp sac
- Her kanat her kasaya uyumlu,
- Kapı boyunda kuvvetlendirilmiş destek sistemi,
- Zengin alüminyum çerçeve ve kol seçeneği,
- 110 derece açılabilme imkanı,
- Hassas kanat ayarı
- Gizli çelik menteşe ile yüksek taşıma kapasitesi
- Son teknoloji ile el değmeden statik boyama sistemi
- Karton ambalaj ile taşıma güvenliği


### Features

- Front panel : 1.20 mm dkp steel sheet,
- Back panel : 1.20 mm steel sheet,
- Body : 2.00 mm dkp steel sheet,
- Each wing is congenial to each body,
- Reinforced support system alongside the door,
- Rich aluminum frame and handle options,
- 110 degree opening possibility
- Sensible wing adjustment
- High carrying capacity with concealed steel hinge
- Static painting system with the latest technology without touching
- Transporting carriage security with carton package

Turuncu  
Orange



Krem  
Cream



# Asansör Kapıları

## 4 2 5 3

### Özellikler

- Ön Panel : 1.20 mm dkp sac
- Arka Panel : 1.20 mm dkp sac
- Kasa : 2.00 mm dkp sac
- Her kanat her kasaya uyumlu,
- Kapı boyunda kuvvetlendirilmiş destek sistemi,
- Zengin alüminyum çerçeve ve kol seçeneği,
- 110 derece açılabilme imkanı,
- Hassas kanat ayarı
- Gizli çelik menteşe ile yüksek taşıma kapasitesi
- Son teknoloji ile el değmeden statik boyama sistemi
- Karton ambalaj ile taşıma güvenliği
- Zengin Ferforje Seçenekleri

### Features

- Front panel : 1.20 mm dkp steel sheet,
- Back panel : 1.20 mm steel sheet,
- Body : 2.00 mm dkp steel sheet,
- Each wing is congenial to each body,
- Reinforced support system alongside the door,
- Rich aluminum frame and handle options,
- 110 degree opening possibility
- Sensible wing adjustment
- High carrying capacity with concealed steel hinge
- Static painting system with the latest technology without touching
- Transporting carriage security with carton package
- Rich Wrought Iron Options

Gümüş dövme  
Silver forging

Bakır dövme  
Copper forging





## 4 2 5 9


### Özellikler

- Ön Panel : 1.20 mm dkp sac
- Arka Panel : 1.20 mm dkp sac
- Kasa : 2.00 mm dkp sac
- Her kanat her kasaya uyumlu,
- Kapı boyunda kuvvetlendirilmiş destek sistemi,
- Zengin alüminyum çerçeve ve kol seçeneği,
- 110 derece açılabilme imkanı,
- Hassas kanat ayarı
- Gizli çelik menteşe ile yüksek taşıma kapasitesi
- Son teknoloji ile el değmeden statik boyama sistemi
- Karton ambalaj ile taşıma güvenliği
- Paslanmaz Aksesuar Seçenekleri


### Features

- Front panel : 1.20 mm dkp steel sheet,
- Back panel : 1.20 mm steel sheet,
- Body : 2.00 mm dkp steel sheet,
- Each wing is congenial to each body,
- Reinforced support system alongside the door,
- Rich aluminum frame and handle options,
- 110 degree opening possibility
- Sensible wing adjustment
- High carrying capacity with concealed steel hinge
- Static painting system with the latest technology without touching
- Transporting carriage security with carton package

Krem  
Cream




Bordo  
Claret red



# Asansör Kapıları

## 4 2 5 6



### Özellikler

- Ön Panel : 1.20 mm dkp sac
- Arka Panel : 1.20 mm dkp sac
- Kasa : 2.00 mm dkp sac
- Her kanat her kasaya uyumlu,
- Kapı boyunda kuvvetlendirilmiş destek sistemi,
- Zengin alüminyum çerçeve ve kol seçeneği,
- 110 derece açılabilme imkanı,
- Hassas kanat ayarı
- Gizli çelik menteşe ile yüksek taşıma kapasitesi
- Son teknoloji ile el değmeden statik boyama sistemi
- Karton ambalaj ile taşıma güvenliği

### Features

- Front panel : 1.20 mm dkp steel sheet,
- Back panel : 1.20 mm steel sheet,
- Body : 2.00 mm dkp steel sheet,
- Each wing is congenial to each body,
- Reinforced support system alongside the door,
- Rich aluminum frame and handle options,
- 110 degree opening possibility
- Sensible wing adjustment
- High carrying capacity with concealed steel hinge
- Static painting system with the latest technology without touching
- Transporting carriage security with carton package



## 4 2 5 7

### Özellikler

- Yangına Dayanıklı kapı sertifikalı
- Ön Panel : 1.20 mm dkp sac
- Arka Panel : 1.20 mm dkp sac
- Kasa : 2.00 mm dkp sac
- Her kanat her kasaya uyumlu,
- Kapı boyunda kuvvetlendirilmiş destek sistemi,
- Zengin alüminyum kol seçeneği,
- 110 derece açılabilme imkanı,
- Hassas kanat ayarı
- Gizli çelik menteşe ile yüksek taşıma kapasitesi
- Son teknoloji ile el değmeden statik boyama sistemi
- Karton ambalaj ile taşıma güvenliği


### Features

- Certificated fire resistance
- Front panel : 1.20 mm dkp steel sheet,
- Back panel : 1.20 mm steel sheet,
- Body : 2.00 mm dkp steel sheet,
- Each wing is congenial to each body,
- Reinforced support system alongside the door,
- Rich aluminum handle options,
- 110 degree opening possibility
- Sensible wing adjustment
- High carrying capacity with concealed steel hinge
- Static painting system with the latest technology without touching
- Transporting carriage security with carton package

Gümüş dövme  
Silver forging



# Asansör Kapıları



## 4 2 5 8

### Özellikler



- Yangına Dayanıklı kapı sertifikalı
- Ön Panel : 1.20 mm dkp sac
- Arka Panel : 1.20 mm dkp sac
- Kasa : 2.00 mm dkp sac
- Her kanat her kasaya uyumlu,
- Kapı boyunda kuvvetlendirilmiş destek sistemi,
- Zengin alüminyum kol seçeneği,
- 110 derece açılabilme imkanı,
- Hassas kanat ayarı
- Gizli çelik menteşe ile yüksek taşıma kapasitesi
- Son teknoloji ile el değmeden statik boyama sistemi
- Karton ambalaj ile taşıma güvenliği

### Features

- Certificated fire resistance
- Front panel : 1.20 mm dkp steel sheet,
- Back panel : 1.20 mm steel sheet,
- Body : 2.00 mm dkp steel sheet,
- Each wing is congenial to each body,
- Reinforced support system alongside the door,
- Rich aluminum handle options,
- 110 degree opening possibility
- Sensible wing adjustment
- High carrying capacity with concealed steel hinge
- Static painting system with the latest technology without touching
- Transporting carriage security with carton package

Mavi Gümüş dövme  
Blue Silver forging

Gri  
Gray







# Servis Kabini - Giyotin Kapı



## Özellikler

*Kullanım hatalarına karşı, alt ve üst ayarlı tampon vidaları ile şiddetli açma kapama sırasında kapının zarar görmesi engellenir.*

*Özel ray ve yataklama sistemi ile tüy hafifliğinde açma-kapama; raylamada kullanılan özel poliüretan malzemeyle aşınmaya karşı çok yüksek direnç ve uzun ömür sağlanır.*

*Kabin katta değilken manual dışardan açma sistemiyle; zemin kat ve kuyu boşluğu temizlemesi kolaylaştırılmıştır.*

*Çift emniyet sistemi ve stoper kullanılmıştır. Kolda tam büküm ve gizli puntolama ile tam estetik emniyet sağlanır.*

## Features

*Damage to door is prevented during hard opening-closing with lower and upper adjusted tampon screws against usage mistakes.*

*Quite slight opening-closing with special rail and bedding system; very high resistance and long life is provided against abrasion through special polyurethane material used in the railing.*

*Cleaning of ground floor and well cavity is facilitated with manual external opening system when the cabin is not in the floor.*

*Double security system and stopper were used. Complete aesthetic and security are provided with full bending in the handle and hidden pointing*

## Özellikler

*Kabin büyüklüğü ve taşıma kapasitesine göre direkt paslanmaz veya paslanmaz kaplama olarak imal edilir.*

*Karkasındaki özel alüminyum paten ile faydasız statik ağırlıkta azalma sağlanmıştır.*




*İsteğe ve boyuta göre raf sayısı ve ışıklandırma sağlanır*

## Features

*It is produced as direct stainless or stainless cover according to the cabin size and carrying capacity.*

*Useless static weight reduction is provided with special aluminum skate on its carcass.*

*Shelf number and lightning are provided according to the request.*



# Panolar








## Kabin Ölçüleri Cabin Sizes

Rated load Beyan Yüğü	kg	300	375	450	600	750	975	1200	1575	1950
Passenger Yolcu	per kiři	4	5	6	8	10	13	16	21	26
Cabin internal area Kabin iç alanı	m <sup>2</sup>	0,9	1,1	1,2	1,54	1,89	2,24	2,76	3,36	4,05
Cabin internal width Kabin iç genişliđi	mm	900	1100	1000	1100	1350	1600	1200	1400	1500
Cabin internal depth Kabin iç derinliđi	mm	1000	1000	1200	1400	1400	1400	2300	2400	2700
Cabin internal height Kabin iç yüksekliđi	mm	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2250	2250	2250
Cabin door width Kabin kapısı genişliđi	mm	700	800	800	800	800	1100	1100	1300	1300
Cabin door height Kabin kapısı yüksekliđi	mm	2000	2000	2000	2000	2000	2100	2100	2100	2100
Distance between guides Raylar arası mesafe	mm	1030	1230	1130	1230	1480	1730	1330	1530	1630

## Paslanmaz Çelikler / Stainless steel



## Granit ve Pvc Seçenekleri / Granite and Pvc Options



## Elektrostatik Boya Seçenekleri / Electrostatic color options



# Aksesuar Seçenekleri

## Laminantlar / Laminates



## Camlı Duvar Kağıdı Modelleri / Glazed wall paper options






GG-01




GG-02




GG-03




GG-04




GG-05



GG-06




GG-07




GG-08



GG-09



GG-10



GG-11



GG-12



GG-13



GG-14





GG-15



GG-16





■ İTİMAT ASANSÖR YAKIT İNŞAAT ve NAKLİYAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

Fabrika : Fevzi Çakmak Mah. Hudai Cad. 10596 Sokak No : 2 Karatay/KONYA  
Tel : +90.332 342 69 11-12 - Fax : +90.332 342 69 13 TURKEY  
[www.itimatasansor.com.tr](http://www.itimatasansor.com.tr) - e-mail: [bilgi@itimatasansor.com.tr](mailto:bilgi@itimatasansor.com.tr)