

ASANSÖRE DAİR ARADIĞINIZ, HER ŞEY...

EVERYTHING ABOUT THE ELEVATOR
YOU ARE LOOKING FOR.

2017
ÜRÜN KATALOĞU
Product Catalogue | Каталог Продукции



ONAYLIFT
COMPONENTS

www.onaylift.com







Asansöre dair aradığınız herşey Everything about the elevator you are looking for.

Hakkımızda

Yılların bilgi birikimi ve tecrübesi ile dinamik ve uzman kadrosunu bir araya getiren firmamız 2015 yılında Onaylift Asansör olarak ticaret hayatına başlamıştır. Geçmişin tecrübesi ve geleceğin öngörüsü ile ticari faaliyetlerini sürdüren firmamız kısa zamanda gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarla sektörde kendine yer edinmeyi başarmıştır.

Asansör sektöründe güvenilir marka haline gelen Onaylift, gerçekleştirdiği yatırım çalışmaları ile 1000m² alanda başlayan ticari faaliyetlerini 6 ay gibi kısa bir sürede 2600m²'lik alana taşıyarak istikrarlı büyümesine hızla devam etmiştir.

Bu başarının arkasında, müşteri odaklı ve verimliliği merkez alan bir yönetim bilincinin yer almasının yanında bu yaklaşım, sadece maddi kazanımlarla değil, bütün toplumun yararlandığı ve yararlanacağı kurumsal, vizyon sahibi ürün ve üretimin esas alınması ile desteklenmiş olup yine bu bilinç çerçevesinde ülke ve dünya ekonomisine katkıda bulunarak, çevre, kültür-sanat ve spor alanlarına odaklanan çeşitli kurumsal sosyal sorumluluk ve sponsorluk projelerini hayata geçirmektedir.

Ülkesine ve milletine değer katan Onaylift Asansör Market "Sıfır İş Kazası" politikası ile çalışanlarının iş güvenliği konusunda gerekli tüm önlemleri alarak Başarılı Yönetim alanında kendini bir kez daha ispatlamıştır.

Geçmişin tecrübesi ve geleceğin öngörüsü ile ilerlemeye devam ettiğimiz Asansör sektöründe "Kalitenin Bizim Onayımızdan Geçtiğini" ispat etmeye devam edeceğiz

Saygılarımızla

About Us

Our company that has started to the commercial life as onaylift elevator since 2015, bring together years of knowledge and experience with dynamic and expert staff .

Our company that continuing the commercial activities with experience from the past and anticipation of the future , has taking place in the sector in a short time with successful.

Onaylift, which has become a reliable brand in the elevator sector, and growth rapidly with their commercial activities and investment studies in 6 month from 1000m² to 2600m² .

This success is supported not only by financial gains but also by taking into consideration the institutional, vision-possessing products and production that the whole society enjoys, as well as the customer-focused and productivity-oriented management consciousness. In this awareness, there is a variety of corporate social responsibility and sponsorship projects focusing on the fields of culture, arts and sports.

Onaylift, which adds value to the country and the nation, once again proved itself in the field of "successful management" by taking all the necessary precautions about the safety of its employees with the "zero work accident" policy of elevator market.

In the elevator field, where we continue to advance with our experience and foresight, we will continue to prove that "quality passes our approval".

Best Regards

О нас

Наша компания onaylift asansör начала свою коммерческую деятельность в 2015 году, объединив под одной крышей знания, многолетний опыт работы и динамичных специалистов. Осуществляя свою коммерческую деятельность на основе опыта и прогнозами в будущее, наша компания за счёт успешной работы в кратчайшие сроки смогла занять своё место в лифтовой отрасли.

Onaylift стала надёжной маркой в лифтовой отрасли и начал свою коммерческую деятельность на площади 1000м², благодаря инвестиционным работам, компания в короткий 6-месячный срок, переехала на площадь 2600 м² и продолжает быстро и неуклонно расти.

За этим успехом стоит подход, сфокусированный на клиенте, где центральное место в производстве занимает управление процессами, что способствует не только производительности, а позволяет создавать качественный, дальновидный продукт, который будет полезен всему обществу. Таким образом, основываясь на производстве ценного для общества продукта, наша компания принимает участие в экономике государства и планеты в целом, а также воплощает в жизнь многочисленные спонсорские проекты и корпоративную социальную ответственность.

Компания onaylift asansör market придаёт ценность своей стране, нации и в очередной раз хорошо зарекомендовала себя в сфере управления, придерживаясь политики «ноль несчастных случаев на производстве», приняв все необходимые меры в вопросе безопасности своих сотрудников.

Вместе с опытом прошлого и прогнозами в будущее, мы будем и дальше продолжать служить в лифтовой отрасли на подтверждение нашего качества.

С уважением



Tam Panoramik Kabin
 Full Panoramic Cabin
 Панорамная кабина

ÖZELLİKLER TR


1.5 mm galvanizli sac
 Satine Paslanmaz Duvarlar
 Lazer tavan
 Kolay takilabilir küpeşte
 Aydınlatma ve havalandırma bağlantıları
 Doğal granit taban
 Farklı taban seçenekleri
 Tercihle bağlı sandık ambalaj
 Titreşimi önleyen özel bükümler ve takozlar

FEATURES EN

1.5 mm galvanized iron sheet
 Satine stainless walls
 Laser ceiling
 Half - length mirror
 Easily installed rail
 Lighting and ventilation connections
 Natural granite base
 Different base options
 Optional packaging
 Special bends and dampers that prevent vibration

ОСОБЕННОСТИ RU

Боковые стены: Сатинированная нерж. сталь Толщина 1.5 мм.
 Остекление: Панорамное сферическое стекло цельное.
 Полупанорамное стекло триплекс: 16 мм.
 Энергосберегающий светодиодный потолок.
 Поручень: По желанию двойной, по всему периметру.
 Приводительная вентиляция кабины.
 Пол на выбор: Натуральный камень, керамика-гранит,
 износостойкий линолеум, рифленый алюминий.
 Активвибрационная система.
 Бесшумный привод дверей с частотным преобразователем.
 Этажный пост вызова с информационным дисплеем с азбукой Брайля.
 Кнопочная панель во всю длину в кабине с азбукой Брайля.
 Аварийные системы безопасности.

 Yarı Panoramik Kabin
 Half Panoramic Cabin
 Полупанорамная кабина


Yük Kabini (ESB Boyalı)
Freight Cabin (ES Painted)
Грузовая кабина



Bariyerli Sedye Kabini
Hospital Cabin
Кабина для медицинских учреждений

**ÖZELLİKLER** TR


1.5 mm galvanizli sac
E.5.Boyalı Yan Duvarlar
Satine Paslanmaz Yan Duvarlar
Lazer tavan
Kolay takılabilir küpeste
Aydınlatma ve havalandırma bağlantıları
Alüminyum çeta taban
Farklı taban seçenekleri
Tercihe bağlı sandık ambalaj
Titreşimi önleyen özel bükümler ve takozlar

FEATURES EN

1.5 mm galvanized iron sheet
E.5. painted side walls
Satine stainless side walls
Laser ceiling
Easily installed rail
Lighting and ventilation connections
Aluminium knurled çeta base
Different base options
Optional packaging crate
Special bends and dampers that prevent vibration

ОСОБЕННОСТИ RU

Боковые стены: Электростатически окрашенное железо или сатинированная нерж. сталь. Толщина 1.5 мм.
Энергосберегающий светодиодный потолок.
Поручень: По желанию двойной, по всему периметру
Принудительная вентиляция кабины
Пол на выбор: Натуральный камень, кварца-гранит, износостойкий линолеум, рифленый алюминий.
Антивибрационная система
Бесшумный привод дверей с частотным преобразователем
Этажный пост вызова с информационным дисплеем с азбукой Брайля
Кнопочная панель во всю длину в кабине с азбукой Брайля.
Аварийные системы безопасности.









CK-102



CK-103



CK-104



CK-105



CK-106



CK-107



CK-108



CK-109



CK-110



CK-111



CK-112



CK-113



CK-114



CK-115



Dişlisiz Pano
Gearless Control Panel
Без Редукторный
Панель Управления

ÖZELLİKLER **TR**

Durak Sayısı : 64 Durak
Tahrik Tipi : Kademelisiz Hızlı Dişli Makine
Dişlisiz Makine(Makine daireli veya MRL)
Asansör Hızı : 4 m/s hıza kadar
Kumanda Tipi : Tek buton toplama
Çift buton toplama
Grup Kumanda : 8 asansöre kadar

FEATURES **EN**

Total Stop: 64 Stop
Control Method: VVVF And Gearless Or Mrl
Cabin speed: to 4 m/sn
Control type: single button
double button
Control of capacity: to 8 elevator

ОСОБЕННОСТИ **RU**

количество остановок: 64
тип привода: vvvf и gearless или MRL
скорость лифта: до 4 м/сек
тип контроля : Однонопочное / двухнопочное
контрольная группа: до 8 лифтов
Панель управления двойной скорости



VVVF Kumanda Panosu
VVVF Control Panel
Панель
управления VVVF



TR ÖZELLİKLER

Seri Haberleşme
 Tam otomatik çift kapı çalıştırma özelliği
 Deprem ve Yangın sensörü girişleri
 Güvenlik devresinde kaçak akım rölesi
 Ayarlanabilir park durağı
 Elektrostatik kasa
 Karton ambalaj ile taşıma güvenliği
 Tüm panolarımıza bi- stabil ve mıknatıs dahildir.
 Fleksibil kablo bağlantı noktası
 Elektrik kesintilerinde kabin içi acil aydınlatma sistemi
 Alarm çıkışı

EN FEATURES

Serial Communication
 The ability to run fully automatic double doors
 inputs for earthquake and fire sensors
 In safety circuit leakage relay
 Adjustable parking stop
 Electrostatic cased
 With cardboard packaging carrying safely
 All our control panel are included the bi-stable and magnet.
 Flexible cable port
 when the cutting power , emergency lighting system in cabin
 Alarm output

RU ОСОБЕННОСТИ

последовательная связь
 Возможность установки двойных дверей
 Пожарный и сейсмо датчик
 Реле утечки в цепи безопасности
 Регулируемая система останова на этажах
 Электростатический ящик
 Упаковка для безопасной транспортировки
 Все наши контрольные панели имеют би-стабиль и магнит
 Гибкий кабельный порт
 Аварийное освещение в кабине в случае отключения
 электроэнергии
 Аварийная система доводки кабины до ближайшего этажа

Hidrolik Pano
 Hydraulic Control Panel
 Гидравлический Панель
 Управления




Hız Kontrol Cihazı
 Speed Control Device
 Устройство Управление Скоростью



Merkezi Kapı
Central Door
ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ДВЕРИ



Teleskopik Kapı
Telescopıc Door
телескопические двери



Tam Otomatik 2 Panel Kat Mekanizması
Full Automatic 2 Panels Telescopıc Cabin Operator
Механизма Дверей Шахты 2 Панельный
Центральное открывание



2 Panel Teleskopik Kat Mekanizması
2 Panels Telescopıc Landing Mechanism
Механизма Дверей Шахты 2 Панельный
Телескопическое открывание



Karkas | Kargas | каркас



Dişlisiz Makina Sehbasi | Gearless Machine Stand
gearless станина




Makina Sehbasi | Machine Stand | Станина


3 Panel Teleskopik Kat Mekanizması
3 Panels Telescopic Landing Mechanism
МЕХАНИЗМ ДВЕРЕЙ ШАХТЫ
3 ПАНЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОГО
ОТКРЫВАНИЕ



Tam Otomatik Merkezi 2 Panel Kabin Operatörü
Full Automatic Central 2 Panels Cabin Operator
ПРИВОД ДВЕРЕЙ КАБИНЫ 2 ПАНЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТКРЫВАНИЯ



Tam Otomatik 2 Panel Teleskopik Kabin Operatörü
Full Automatic 2 Panels Telescopic Cabin Operator
МЕХАНИЗМ ДВЕРЕЙ ШАХТЫ
2-х панельный. Телескопическое открытие



TR ÖZELLİKLER

1. Sınıf a1 dkp 1.5 mm sac ve paslanmaz malzemeden imal edilmektedir
Ses ve titreşime karşı desteklenmiştir
Elektrik kesintisinde 12 vds voltaj akü takviyesiyle kapı otomatik olarak
Açılabilmektedir ve fiziksel bir engelde otomatik
geri açılabilme özelliğine de sahiptir.
Programlanabilir micro işlemcili kart kullanılmaktadır.
Uluslararası standartlara uygun imal edilmektedir.

EN FEATURES

- Produced with first class a1 1,5 mm stainless sheet material
Supported against sound and vibration
Door could be open automaticly in any power cut with the support of 12 vds
voltage battery and has a automaticly back opening
property in any physical fence.
Programmable micro-processor card is used.
Produced according to international standards

RU ОСОБЕННОСТИ

- Материал: Нерж. сталь класса А10КВ1.5 мм.
Бесшумные
Антивибрационные
Автоматическое открывание в случае отключения электроэнергии
Программируемая микропроцессорная карта
Высота панели до 2200 мм.
Ширина до 3000 мм.



2 Panel Teleskopik Kat Mekanizması
2 Panels Telescopic Landing Mechanism
МЕХАНИЗМ ДВЕРЕЙ ШАХТЫ 2-х
панельный. Телескопическое открытие



Tam Otomatik 2 Panel Kat Mekanizması
Full Automatic 2 Panels Telescopic Cabin Operator
автоматический механизм дверей шахты
2-х панельный. Центральное открывание







AKIŞ



AKIŞ



AKIŞ



ALBERTO SASSI



ALBERTO SASSI



ALBERTO SASSI



AKAR



AKAR



EKER



NAGEL



CLINDAS



ASTES



ALTIN BAKIR GÜMÜŞ FÜME



TLB-0102



TLB-0101



TLB-0103




TLA-0104



TLA-0105




TLA-0106



TLS-0107




TLS-0108



TLS-0109



TLB-0110



TLB-0111



TLB-0112



TLA-0113



TLA-0114



TLA-0115



B02



TA-0137



B07



TB-0135




B03

Laminant Kaplama | Laminate Coating | Ламинированное покрытие

ONAYLIFT
COMPONENTS







T-101



T-102




T-103




T-104



T-105



T-106



T-107




T-108



T-109



T-110



T-111



T-112



T-113



T-114



T-115



T-116



T-117



T-118



T-119



T-120



ocm-01



ocm-02



ocm-03



ocm-04



ocm-05



ocm-06



ocm-07




ocm-08



ocm-09



ocm-10



ocm-11



ocm-12



ocm-13



ocm-14



ocm-15



ocm-16



ocm-17



ocm-18



ocm-19



ocm-20



ocm-21



ocm-22



ocm-23



ocm-24



ocm-25



ocm-26



ocm-27



ocm-28



ocm-29



ocm-30

İnsan Asansörleri (Sınıf I-II) Fonksiyonel Boyutlar

			KONUTLAR				İŞYERLERİ							
TAŞIMA KAPASİTESİ			(Kg)	320	400	630	1000	630	800	1000	1250	1600		
ANMA YÜKÜ			(Kişi)	4	5	8	13	8	10	13	16	21		
KABİN ALANI			(min)	0,79	0,98	1,45	2,15	1,45	1,73	2,15	2,57	3,245		
			(max)	0,95	1,17	1,66	2,40	1,66	2,00	2,40	2,90	3,56		
KABİN EBATLARI	Genişlik	b1	(mm)	900	1100	1100	1100	1100	1100	1350	1600	1950	1950	
	Derinlik	d1	(mm)	1000	1000	1400	2100	1400	1400	1400	1400	1400	1750	
	Yükseklik		(mm)	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2300	2300	2300	2300	
DURAK KAPILARI	Genişlik	b2	(mm)	700	800	800	800	800	800	1100	1100	1100		
	Yükseklik	h3	(mm)	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2100	2100	2100		
KUYU EBATLARI	Genişlik 1)	b3	(mm)	1400	1600	1600	1600							
	Genişlik 2)	b3	(mm)		1800	1800	1800	1800	1900	2400	2600	2600		
	Derinlik	d2	(mm)	1600	1600	1900	2600	2100	2300	2300	2300	2600		
KUYU DİBİ DERİNLİĞİ	0,63m/sn	d3	(mm)	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1600	1600		
	1,00m/sn	d3	(mm)	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1600	1600		
	1,60m/sn	d3	(mm)		1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600		
	2,50m/sn	d3	(mm)			2200	2200		2200	2200	2200	2200		
EN ÜST DURAK SEVİYESİ ÜSTÜNDEKİ YÜKSEKLİK	0,63m/sn	h1	(mm)	3600	3600	3600	3600	3800	3800	4200	4400	4400		
	1,00m/sn	h1	(mm)	3700	3700	3700	3700	3800	3800	4200	4400	4400		
	1,60m/sn	h1	(mm)	3800	3800	3800	3800	4000	4000	4200	4400	4400		
	2,50m/sn	h1	(mm)			5000	5000		5000	5200	5400	5400		
M A K İ N A D A İ R E S İ	ALAN	0,63m/sn	A	(m2)	6	7,5	10	12	15	15	20	22	25	
		1,00m/sn	A	(m2)	6	7,5	10	12	15	15	20	22	25	
		1,60m/sn	A	(m2)			10	12	14	15	15	20	22	25
		2,50m/sn	A	(m2)				14	16		18	20	22	25
	GENİŞLİK	0,63m/sn	h1	(mm)	1600	2200	2200	2400	2500	2500	3200	3200	3200	
		1,00m/sn	h1	(mm)	1600	2200	2200	2400	2500	2500	3200	3200	3200	
		1,60m/sn	h1	(mm)		2200	2200	2400	2500	2500	3200	3200	3200	
		2,50m/sn	h1	(mm)			2800	2800		2800	3200	3200	3200	
	DERİNLİK	0,63m/sn	d4	(mm)	3000	3200	3700	4200	3700	3700	4900	4900	5500	
		1,00m/sn	d4	(mm)	3000	3200	3700	4200	3700	3700	4900	4900	5500	
		1,60m/sn	d4	(mm)		3200	3700	4200	3700	3700	4900	4900	5500	
		2,50m/sn	d4	(mm)			3700	4200		3700	4900	4900	5500	
YÜKSEKLİK	0,63m/sn	h2	(mm)	2000	2000	2000	2000	2200	2200	2400	2400	2800		
	1,00m/sn	h2	(mm)	2000	2000	2000	2000	2200	2200	2400	2400	2800		
	1,60m/sn	h2	(mm)		2200	2200	2200	2200	2200	2400	2400	2800		
	2,50m/sn	h2	(mm)			2600	2600		2800	2800	2800	2800		

* Sağa veya sola toplanan teleskopik kapılı asansörler için.

** Merkezin açıkları kapılı asansörler için.

320 ve 400 Kg. taşıma kapasiteli asansörler engelli kişilerin tekerlekli sandalyede asansörü kullanmaları için uygun değildir.

Hasta Asansörleri (sınıf I-II) Fonksiyonel Boyutlar

TAŞIMA KAPASİTESİ			(Kg)	1600	2000	2500
KABİN ALANI			(min)	3,245	3,82	4,625
			(max)	3,56	4,2	5
KABİN EBATLARI	Genişlik	b1	(mm)	1400	1500	1800
	Derinlik	d1	(mm)	2400	2700	2700
	Yükseklik		(mm)	2300	2300	2300
DURAK KAPILARI	Genişlik	b2	(mm)	1300	1300	1300
	Yükseklik	h3	(mm)	2100	2100	2100

KUYU EBATLARI	Genişlik	b3	(mm)	2400	2400	2700
	Derinlik	d2	(mm)	3000	3200	3300
KUYU DİBİ DERİNLİĞİ	Vn=0,63m/sn	d3	(mm)	1600	1600	1800
	Vn=1,00m/sn	d3	(mm)	1700	1700	1900
	Vn=1,60m/sn	d3	(mm)	1900	1900	2100
	Vn=2,50m/sn	d3	(mm)	2500	2500	2500
EN ÜST DURAK SEVİYESİ ÜSTÜNDEKİ YÜKSEKLİK	Vn=0,63m/sn	h1	(mm)	4400	4400	4400
	Vn=1,00m/sn	h1	(mm)	4400	4400	4600
	Vn=1,60m/sn	h1	(mm)	4400	4400	4600
	Vn=2,50m/sn	h1	(mm)	5400	5400	5600
MAKİNA DAİRESİ	ALAN	A	(m ²)	25	27	29
	GENİŞLİK	b4	(mm)	3200	3200	3500
	DERİNLİK	d4	(mm)	5500	5800	5800
	YÜKSEKLİK	h2	(mm)	2800	2800	2800

Yük Asansörleri (sınıf Iv) Fonksiyonel Boyutlar

TAŞIMA KAPASİTESİ			(Kg)	630	1000	1600
KABİN EBATLARI	Genişlik	b1	(mm)	1100	1300	1500
	Derinlik	d1	(mm)	1400	1750	2250
	Yükseklik		(mm)	2200	2300	2200
DURAK KAPILARI	Derinlik	b2	(mm)	1100	1300	1500
	Yükseklik	h3	(mm)	2100	2100	2100
KUYU EBATLARI	Genişlik	b3	(mm)	2100	2400	2700
	Derinlik	d2	(mm)	1900	2300	2800
KUYU DİBİ DERİNLİĞİ	V<1,00m/sn	d3	(mm)	1500	1500	1700
EN ÜST DURAK SEVİYESİ ÜSTÜNDEKİ YÜKSEKLİK	V<1,00m/sn	h1	(mm)	4100	4100	4300
MAKİNA DAİRESİ	ALAN	A	(mm)	12	14	18
	GENİŞLİK	b4	(mm)	2800	3100	3400
	DERİNLİK	d4	(mm)	3500	3800	4500
	YÜKSEKLİK	h2	(mm)	2200	2200	2400

Servis Asansörleri (sınıf V) Fonksiyonel Boyutlar

TAŞIMA KAPASİTESİ			(Kg)	40	100	250
KABİN EBATLARI	Genişlik	b1	(mm)	600	800	1000
	Derinlik	d1	(mm)	600	850	1000
	Yükseklik		(mm)	800	800	1200
KUYU EBATLARI	Genişlik	b3	(mm)	900	1100	1500
	Derinlik	d2	(mm)	800	1000	1200

ASANSÖRE DAİR ARADIĞINIZ, HER ŞEY...

EVERYTHING ABOUT THE ELEVATOR
YOU ARE LOOKING FOR

 /onaylift  @onaylift  #onaylift
#benimonayımda

ONAYLIFT[®]
COMPONENTS

Fevzi Çakmak Mahallesi Ayyıldız Caddesi No:101 Karatay / Konya / Türkiy
T: +90 332 346 21 24 F: +90 332 346 21 25
e-mail: info@onaylift.com Web: www.onaylift.com

